



Rhoon, 01 november 2024.

Beste eigenaren en bewoners,

Deze brief is door het bestuur opgesteld omdat de instructie die op onze website staat, verouderd is en omdat door Han Vos geconstateerd is dat er nog verschillende eigenaren zijn die nog geen CO(koolmonoxide)melder hebben.

CO(koolmonoxide)melders zijn essentieel voor de gezondheid en veiligheid van alle bewoners. Deze apparaten detecteren de concentratie van koolmonoxide in de lucht en geven een waarschuwing als de niveaus te hoog worden, wat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en zelfs fatale gevolgen. Door een CO(koolmonoxide)melder te installeren, zorgen we ervoor dat we tijdig kunnen reageren op een mogelijke gevaarlijke situatie.

Volgens de richtlijnen van officiële instanties zoals de Nederlandse Brandweer zie (<https://www.brandweer.nl>) en de Gezondheidsraad zie (<https://www.gezondheidsraad.nl>) is het verplicht om CO(koolmonoxide)melders in bepaalde gebouwen te installeren, vooral in complexen waar bewoners langdurig binnen blijven, zoals appartementencomplexen. Deze maatregel helpt niet alleen bij het beschermen van de gezondheid van de bewoners, maar draagt ook bij aan de algemene veiligheid van het complex.

Gezien bovenstaande willen wij nogmaals verzoeken om, indien u nog geen CO(koolmonoxide)melder heeft, deze met spoed te (laten) installeren !

We willen u op de hoogte brengen van belangrijke veiligheidsinstructies voor het geval dat de CO(koolmonoxide)melder in uw appartement of gemeenschappelijke ruimten afgaat. Deze richtlijnen zijn opgesteld en bevestigd door de brandweer om uw veiligheid en die van uw medebewoners te waarborgen.



Stappen bij een CO(koolmonoxide)melder alarm:

1. ****Blijf kalm****: Paniek kan de situatie verergeren. Blijf rustig en volg de onderstaande stappen.
2. ****Sluit de ruimte af****: Volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer moet de ruimte waar de CO(koolmonoxide)melder afgaat, worden afgesloten zodat de brandweer metingen kan uitvoeren om de oorzaak op te sporen.
3. ****Verlaat het gebouw****: Verlaat het appartement en het gebouw zo snel mogelijk.
4. ****Bel de hulpdiensten****: Neem direct contact op met de hulpdiensten via het alarmnummer 112 en meld het CO(koolmonoxide)alarm. Geef de locatie van het complex door en vermeld eventuele symptomen van koolmonoxide vergiftiging bij bewoners, zoals duizeligheid, hoofdpijn of misselijkheid.
5. ****Waarschuw medebewoners****: Informeer andere bewoners van het gebouw over het alarm en help hen het gebouw veilig te verlaten.
6. ****Wacht op professionele hulp****: Verblijf op een veilige afstand van het gebouw en wacht op de aankomst van de hulpdiensten. Keer pas terug naar het gebouw als de brandweer of andere bevoegde autoriteiten aangeven dat het veilig is.

Preventieve maatregelen:

- ****Regelmatige controle****: Zorg ervoor dat de CO(koolmonoxide)melders regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden om hun goede werking te garanderen.
- ****Ventilatie****: Zorg voor voldoende ventilatie in alle ruimtes, vooral waar verbrandingstoestellen worden gebruikt.
- ****Bewustwording****: Maak alle bewoners bewust van de risico's van kooldioxide en de noodzaak van CO(koolmonoxide)melders.

Deze maatregelen zijn van cruciaal belang voor uw veiligheid en die van uw medebewoners. Voor eventuele vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met de brandweer of het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Joke, René en Nel.